



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: [cgnsu@cn.su](mailto:cgnsu@cn.su) ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84, 1 этаж пом.14, 16, 2 этаж пом.3, 15, 21, 5 этаж пом.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:

Руководитель органа инспекции

 С.С.Ступа

«10» июля 2026г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «10» июля 2026г.

(дата и номер экспертного заключения)

№ 3276/1-4116-О

- 1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3 «Светлячок» муниципального образования г. Обь Новосибирской области (далее — МБДОУ Детский сад № 3 «Светлячок»), 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д.10/1.
- 2. Наименование объекта, юридический, фактический адрес:** МБДОУ Детский сад № 3 «Светлячок», юридический адрес: 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д.10/1, фактический адрес: 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д.10/1.
- 3. Объект (область) инспекции (образец, проба):** продукты пищевые готовые и блюда («Котлета из говядины», готовое кулинарное изделие: «Суп гороховый»), смывы (критерии удовлетворительного качества санитарной обработки оборудования, посуды, инвентаря и др. с пищеблока): смывы с объектов внешней среды; продукты пищевые готовые и блюда: готовые блюда - обед («Котлета из говядины/макаронотварные/соус», «Сок яблочный», «Суп гороховый», «Хлеб пшеничный», «Хлеб ржаной»).
- 4. Основание для проведения оценки, цель:** входящий № 3276 от 10.07.2026 (заявка б/н от 10.07.2026), оценка соответствия.
- 5. Метод, вид, стадия инспекции:** инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.
- 6. Дата проведения инспекции:** 10.07.2026.
- 7. Место отбора/проведения испытаний:** МБДОУ Детский сад № 3 «Светлячок», 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д.10/1, пищеблок.
- 8. Предоставленные документы:** протоколы испытаний № 54-00/22509-01-26, 54-00/22519-01-26 от 17.06.2026, № 54-00/22504-26/И, 54-00/22501-26/И, 54-00/22487-26/И, 54-00/22489/И, 54-00/22481-26/И, 54-00/22492-26/И, 54-00/22491-26/И от 03.07.2026, выданы ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510117).
- 9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:**

|                                                                                 |                                                        |                      |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»<br>Орган инспекции | Экспертное заключение № 3276/1-4116-О от<br>10.07.2026 | Эксперт<br>(подпись) | Страниц 4<br>Страница 1                         |
|                                                                                 |                                                        |                      | Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024<br>Михеева Е.В.<br>ФИО |

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011);
- МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды" (далее - МР 4.2.0220-20);
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21).

**10. При проведении инспекции установлено:** Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Отобранная проба «Котлета из говядины» была исследована по показателям, приведенным в таблице 1, на соответствие/несоответствие ТР ТС 021/2011.

Таблица 1 — По протоколу испытаний № 54-00/22504-26/И от 03.07.2026

| № п/п | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1     | Staphylococcus aureus                   | -                 | Не обнаружено        |
| 2     | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | -                 | Не обнаружено        |

Отобранная проба готового кулинарного изделия: «Суп гороховый» была исследована по показателям, приведенным в таблице 2, на соответствие/несоответствие ТР ТС 021/2011.

Таблица 2 — По протоколу испытаний № 54-00/22501-26/И от 03.07.2026

| № п/п | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1     | Staphylococcus aureus                   | -                 | Не обнаружено        |
| 2     | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | -                 | Не обнаружено        |

Отобранные смывы с объектов внешней среды были исследованы по показателям, приведенным в таблице 3, на соответствие/несоответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20, МР 4.2.0220-20.

Таблица 3 — По протоколу испытаний № 54-00/22509-01-26 от 17.06.2026

| № п/п               | Объект контроля               | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Пищеблок</b>     |                               |                                         |                   |                      |
| 54-00/22509-01-26/1 | Смыв с разделочной доски «ВМ» | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | -                 | Не обнаружено        |
| 54-00/22509-01-26/2 | Смыв с ножа разделочного «ВМ» | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | -                 | Не обнаружено        |
| 54-00/22509-01-26/3 | Смыв с доски разделочной «ВО» | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | -                 | Не обнаружено        |

Отобранные смывы с объектов внешней среды были исследованы по показателям, приведенным в таблице 4, на соответствие/несоответствие СанПиН 3.3686-21.

Таблица 4 — По протоколу испытаний № 54-00/22519-01-26 от 17.06.2026

| № п/п               | Объект контроля               | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Пищеблок</b>     |                               |                         |                   |                      |
| 54-00/22519-01-26/1 | Смыв с доски разделочной «СО» | Яйца гельминтов         | -                 | Не обнаружено        |
|                     |                               | Цисты простейших        | -                 | Не обнаружено        |
| 54-00/22519-01-26/2 | Смыв с ножа разделочного «СО» | Яйца гельминтов         | -                 | Не обнаружено        |
|                     |                               | Цисты простейших        | -                 | Не обнаружено        |
| 54-00/22519-01-26/3 | Смыв с емкости «Фрукты»       | Яйца гельминтов         | -                 | Не обнаружено        |
|                     |                               | Цисты простейших        | -                 | Не обнаружено        |

|                                                                                 |  |                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»<br>Орган инспекции |  | Страниц 4<br>Страница 2 |                                                 |
| Экспертное заключение № 3276/1-4116-О от<br>10.07.2026                          |  | Эксперт<br>(подпись)    | Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024<br>Михеева Е.В.<br>ФИО |

Отобранная проба готового кулинарного изделия: «Котлета из говядины/макароны отварные/соус» была исследована по показателям, приведенным в таблице 5, на соответствие/несоответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таблица 5 — По протоколу испытаний № 54-00/22487-26/И от 03.07.2026

| № п/п | Определяемые показатели     | Результаты испытаний | Единицы измерения |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1     | Белки+углеводы              | 20,8                 | %                 |
| 2     | Энергетическая ценность     | 463,7                | Ккал на порцию    |
| 3     | Массовая доля жира          | 7,4                  | %                 |
| 4     | Массовая доля сухих веществ | 29,3                 | %                 |

Отобранная проба готового кулинарного изделия: «Сок яблочный» была исследована по показателям, приведенным в таблице 6, на соответствие/несоответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таблица 6 — По протоколу испытаний № 54-00/22489/И от 03.07.2026

| № п/п | Определяемые показатели     | Результаты испытаний | Единицы измерения |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1     | Белки+углеводы              | 11,4                 | %                 |
| 2     | Энергетическая ценность     | 87,4                 | Ккал на порцию    |
| 3     | Массовая доля жира          | Менее 0,1            | %                 |
| 4     | Массовая доля сухих веществ | 11,6                 | %                 |

Отобранная проба готового кулинарного изделия: «Суп гороховый» была исследована по показателям, приведенным в таблице 7, на соответствие/несоответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таблица 7 — По протоколу испытаний № 54-00/22481-26/И от 03.07.2026

| № п/п | Определяемые показатели     | Результаты испытаний | Единицы измерения |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1     | Белки+углеводы              | 11,6                 | %                 |
| 2     | Энергетическая ценность     | 123,6                | Ккал на порцию    |
| 3     | Массовая доля жира          | 1,1                  | %                 |
| 4     | Массовая доля сухих веществ | 13,8                 | %                 |

Отобранная проба готового кулинарного изделия: «Хлеб пшеничный» была исследована по показателям, приведенным в таблице 8, на соответствие/несоответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таблица 8 — По протоколу испытаний № 54-00/22492-26/И от 03.07.2026

| № п/п | Определяемые показатели     | Результаты испытаний | Единицы измерения |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1     | Белки+углеводы              | 47,9                 | %                 |
| 2     | Энергетическая ценность     | 99,7                 | Ккал на порцию    |
| 3     | Массовая доля жира          | 0,9                  | %                 |
| 4     | Массовая доля сухих веществ | 49,9                 | %                 |

Отобранная проба готового кулинарного изделия: «Хлеб ржаной» была исследована по показателям, приведенным в таблице 9, на соответствие/несоответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таблица 9 — По протоколу испытаний № 54-00/22491-26/И от 03.07.2026

| № п/п | Определяемые показатели     | Результаты испытаний | Единицы измерения |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1     | Белки+углеводы              | 36,6                 | %                 |
| 2     | Энергетическая ценность     | 31,3                 | Ккал на порцию    |
| 3     | Массовая доля жира          | 1,1                  | %                 |
| 4     | Массовая доля сухих веществ | 38,8                 | %                 |

#### 11. Заключение:

По протоколу испытаний № 54-00/22504-26/И от 03.07.2026

Отобранная проба «Котлета из говядины» по исследованным микробиологическим показателям (Staphylococcus aureus, бактерии группы кишечной палочки (БГКП)) соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 1, группа продуктов 1.8.

По протоколу испытаний № 54-00/22501-26/И от 03.07.2026

|                                                                                 |                      |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»<br>Орган инспекции |                      | Страниц 4<br>Страница 3                         |
| Экспертное заключение № 3276/1-4116-О от<br>10.07.2026                          | Эксперт<br>(подпись) | Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024<br>Михеева Е.В.<br>ФИО |

Отобранная проба готового кулинарного изделия: «Суп гороховый» по исследованным микробиологическим показателям (*Staphylococcus aureus*, бактерии группы кишечной палочки (БГКП)) соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 1, группа продуктов 1.8.

По протоколу испытаний № 54-00/22509-01-26 от 17.06.2026

В исследованных смывах с объектов внешней среды БГКП не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел III п.3.10, МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» глава 4 п.4.1.

По протоколу испытаний № 54-00/22519-01-26 от 17.06.2026

Отобранные смывы с объектов внешней среды по исследованным паразитологическим показателям (яйца гельминтов, цисты простейших) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.3276, п.3381.

По протоколам испытаний № 54-00/22487-26/И, 54-00/22489/И, 54-00/22481-26/И, 54-00/22492-26/И, 54-00/22491-26/И от 03.07.2026

Доля энергетической потребности в пищевых веществах и энергии для детей возрастной группы 3-7 лет по приему пищи обед составила 40 % от суточной энергетической потребности, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п.8.1.2.3 Приложение № 10 Таблица 1, Таблица 3).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.


Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Заведующий отделом гигиены,  
врач по общей гигиене

/  / Е.В. Михеева /  
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора /  / Е.К. Нукенова /  
подпись инициалы, фамилия

|                                                                                 |                                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»<br>Орган инспекции |                                                                                                             | Страниц 4<br>Страница 4                                |
| Экспертное заключение № 3276/1-4116-О от<br>10.07.2026                          | Эксперт<br><br>(подпись) | Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024<br><u>Михеева Е.В.</u><br>ФИО |



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: [cgis@ngs.ru](mailto:cgis@ngs.ru) ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845


ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84, 1 этаж пом.14, 16, 2 этаж пом.3, 15, 21, 5 этаж пом.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:  
Руководитель органа инспекции

С.С. Ступа

«20» июля 2026г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «20» июля 2026г.

(дата и номер экспертного заключения)

№ 3374/1-4348-О

1. **Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3 «Светлячок» Муниципального образования г. Обь Новосибирской области, 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д.10/1.

2. **Наименование объекта, юридический, фактический адрес:** МБДОУ Детский сад № 3 «Светлячок», юридический адрес: 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д.10/1; фактический адрес: 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д.10/1.

3. **Объект (область) инспекции (образец, проба):** овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды: морковь столовая свежая, дата изготовления: сентябрь 2025; молоко и молочная продукция: масло сливочное «Крестьянское», массовая доля жира — 72,5%; молоко и молочная продукция: сыр полутвердый Российский м.д.ж. 50%.

4. **Основание для проведения оценки, цель:** Входящий № 3374 от 16.07.2026 (Заявка б/н от 16.07.2026), оценка соответствия.

5. **Метод, вид, стадия инспекции:** инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. **Дата проведения инспекции:** 20.07.2026.

7. **Место отбора/проведения испытаний:** склад продуктов; МБДОУ Детский сад № 3 «Светлячок», 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д.10/1.

8. **Предоставленные документы:**

- Протоколы испытаний № 54-00/21684-26, 54-00/21691-26, 54-00/21784-26 от 17.06.2026, выданы ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510117).

9. **Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:**

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011);
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (далее - ТР ТС 033/2013);
- ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» (далее - ГОСТ 32261-2013);

|                                                                                 |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»<br>Орган инспекции |  | Страница 4<br>Страница 1 |
| Экспертное заключение № 3374/1-4348-О от 20.07.2026                             |  | Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024 |
| Эксперт _____<br>(подпись)                                                      |  | Е.В. Михеева<br>ФИО      |

- ГОСТ 31979-2012 «Молоко и молочные продукты» (далее - ГОСТ 31979-2012).

**10. При проведении инспекции установлено:**

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Отобранная проба морковь столовая свежая, дата изготовления: сентябрь 2025 была исследована по приведенным в таблице 1 показателям на соответствие/несоответствие ТР ТС 021/2011.

Таблица 1 - К протоколу испытаний № 54-00/21684-26 от 17.06.2026.

| Определяемые показатели                                                | Результаты испытаний | Единицы измерения |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ) | Менее 0,001          | мг/кг             |
| 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)                                    | Менее 0,001          | мг/кг             |
| 4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)                                     | Менее 0,001          | мг/кг             |
| 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)                                   | Менее 0,001          | мг/кг             |
| Массовая доля нитратов                                                 | 129                  | мг/кг             |

Отобранная проба масло сливочное «Крестьянское», массовая доля жира — 72,5% была исследована по приведенным в таблице 2 по показателям на соответствие/несоответствие ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32261-2013, ГОСТ 31979-2012.

Таблица 2 - К протоколу испытаний № 54-00/21691-26 от 17.06.2026.

| № | Определяемые показатели                                                                                                                              | Единицы измерения | Результаты испытаний |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Массовая доля влаги                                                                                                                                  | %                 | 24,4                 |
| 2 | Массовая доля жира                                                                                                                                   | %                 | 72,5                 |
| № | Определяемые показатели                                                                                                                              | Единицы измерения | Результаты испытаний |
| 1 | Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты                                                               | -                 | 0,2                  |
| 2 | Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты                                                               | -                 | 2,5                  |
| 3 | Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты                                                             | -                 | 7,2                  |
| 4 | Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты                                                               | -                 | 2,9                  |
| 5 | Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот | -                 | 0,5                  |
| 6 | Фитостерины                                                                                                                                          | -                 | отсутствие           |

Отобранная проба сыр полутвердый Российский м.д.ж. 50% была исследована по показателям, приведенным в таблице 3, на соответствие/несоответствие ТР ТС 033/2013, ГОСТ 31979-2012, ГОСТ Р 58340-2019.

Таблица 3 - К протоколу испытаний № 54-00/21784-26 от 17.06.2026.

| № | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Фитостерины             | --                | отсутствие           |

|                                                                                 |                                                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»<br>Орган инспекции |                                                                                                           | Страница 4<br>Страница 2<br>Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024 |
| Экспертное заключение № 3374/1-4348-О от 20.07.2026                             | Эксперт <br>(подпись) | Е.В. Минеева<br>ФИО                                  |

| №  | Определяемые показатели                        | Единицы измерения | Результаты испытаний |
|----|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 2  | Массовая доля арахисовой кислоты (C20:0)       | %                 | Менее 0,40           |
| 3  | Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)        | %                 | Менее 0,40           |
| 4  | Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)        | %                 | Менее 0,40           |
| 5  | Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)        | %                 | 1,60                 |
| 6  | Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)       | %                 | 3,40                 |
| 7  | Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)        | %                 | 2,52                 |
| 8  | Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)       | %                 | 3,97                 |
| 9  | Массовая доля линолевой кислоты (C18:2)        | %                 | 2,59                 |
| 10 | Альфа-линоленовая кислота (C18:3)              | %                 | 0,57                 |
| 11 | Массовая доля масляной кислоты (C4:0)          | %                 | 3,23                 |
| 12 | Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)     | %                 | 10,98                |
| 13 | Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)  | %                 | 0,97                 |
| 14 | Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)        | %                 | 23,62                |
| 15 | Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)    | %                 | 30,30                |
| 16 | Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1) | %                 | 1,60                 |
| 17 | Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)      | %                 | 10,57                |

#### 11. Заключение:

К протоколу испытаний № 54-00/21684-26 от 17.06.2026

В исследованной пробе морковь столовая свежая, дата изготовления: сентябрь 2025 ГХЦГ, ДДД, ДДЭ, ДДТ не превышают допустимой нормы; массовая доля нитратов не превышает допустимой нормы, что соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 2, статья 7, приложение 3, группа продуктов 6.

К протоколу испытаний № 54-00/21691-26 от 17.06.2026

В представленной пробе: масло сливочное «Крестьянское», массовая доля жира — 72,5% физико-химические показатели массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире, как показатель жирно-кислотного состава жировой части масла из коровьего молока, соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» глава III, ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» таблицы 3, 4; фитостерины не обнаружены, что свидетельствует об отсутствии в пробе продукта растительных масел или жиров согласно ГОСТ 31979-2012 «Молоко и молочные продукты» п.11.

К протоколу испытаний № 54-00/21784-26 от 17.06.2026

В представленной пробе - сыр полутвердый Российский м.д.ж. 50% фитостерины не обнаружены, что свидетельствует об отсутствии растительных жиров, согласно разделу 11 ГОСТ 31979-2012 "Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стериннов"; жирно-кислотный состав жировой фазы соответствует требованиям, установленным ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и

|                                                                                 |                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»<br>Орган инспекции | Эксперт <br>(подпись) | Страница 4               |
|                                                                                 |                                                                                                          | Страница 3               |
| Экспертное заключение № 3374/1-4348-О от 20.07.2026                             |                                                                                                          | Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024 |
|                                                                                 |                                                                                                          | Е.В. Михеева<br>ФНО      |

молочной продукции" (раздел III), ГОСТ Р 58340-2019 «Молоко и молочная продукция. Метод отбора проб с торговой полки и доставки проб в лабораторию» (Приложение Е).

*Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.*

*Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.*

Заведующий отделом гигиены,  
врач по общей гигиене

/  / Е.В. Михеева /  
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора /  / Е.К. Нукенова /  
подпись инициалы, фамилия

|                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»<br>Орган инспекции |                                                                                                           | Страница4<br>Страница4                                 |
| Экспертное заключение № 3374/1-4348-О от 20.07.2026                             | Эксперт <br>(подпись) | Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024<br><u>Е.В. Михеева</u><br>ФИО |